

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической энергии на 2020/2021 г.г.

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения, № фидера, ТП)	Потребитель	Эл. потребление, тыс. кВт*час										Величина снижаемого / разрешенного электропотребления по очередям, тыс.кВт.час									
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X							
					технологическая	аварийная																	
Лабинский район																							
1	ПС 35 кВ ЛССК ПС 110 кВ Засовская	ф. ЛССК-3 ТП-11 ф.Зс-5 ТП-1246	ООО "Владимирский карьер"	3,10	0,00	0,00	0,40	0,50	0,60	1,00	1,40	1,80	2,20	2,50	2,90	3,10							
							2,70	2,60	2,50	2,10	1,70	1,30	0,90	0,60	0,20	0,00							
2	ПС 110 кВ Лабинск-1 ПС 35 кВ ЛССК	ф.Л-1-16 ТП-58 ф.ЛССК-1 ТП-21	ООО "Доломит"	4,82	0,00	0,00	0,60	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,50	4,50	4,80	4,82							
							4,22	3,82	3,62	3,32	2,82	2,32	1,32	0,32	0,02	0,00							
3	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-5, Л-1-20	ООО "Лабинский маслоэкстакционный завод"	102,50	0,00	7,20	22,00	26,00	29,00	32,00	45,00	55,00	65,00	75,00	95,00	95,30							
4	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-2, Л-2-9	Филиал "Молочный комбинат"Лабинский" ОАО "Компания Юнимилк"	27,90	0,00	6,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	19,00	21,00	21,90							
							21,90	19,90	17,90	15,90	13,90	11,90	9,90	8,90	6,90	6,00							
5	ПС 35 кВ Семсовхоз	ф. Сс-1 ТП-82	ООО "Животноводческий комплекс "Золотой теленок"	3,60	0,00	0,00	0,50	0,60	0,80	1,20	1,50	1,80	2,60	3,20	3,60	3,60							
6	ПС 35 кВ ЛССК	ф. ЛССК-3 ТП-1272	ООО "Щебень"	0,34	0,00	0,00	0,02	0,04	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21	0,25	0,30	0,34							
							0,32	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,13	0,09	0,04	0,00							
7	ПС 35 кВ ЛССК	ф. ЛССК-1 ТП-25	Предприниматель Бедусенко А.М.	2,78	0,00	0,00	0,40	0,50	0,70	0,90	1,25	1,60	2,40	2,60	2,70	2,78							
							2,38	2,28	2,08	1,88	1,53	1,18	0,38	0,18	0,08	0,00							
8	ПС 35 кВ Семсовхоз	ф. Сс-4 ТП-241	ООО СПП "Дары Кубани"	3,59	0,00	0,00	0,50	0,80	1,00	1,50	2,50	3,00	3,50	3,50	3,59	3,59							
							3,09	2,79	2,59	2,09	1,09	0,59	0,09	0,09	0,00	0,00							
9	ПС 35 кВ Владимирская ПС 35 кВ ЛССК	ф. Вл-3 ТП-7 ф. ЛССК-3 ТП-1272	ООО "Мехтранссервис"	15,60	0,00	0,00	1,50	2,50	3,00	4,00	5,50	6,50	8,50	12,00	15,00	15,60							
							14,10	13,10	12,60	11,60	10,10	9,10	7,10	3,60	0,60	0,00							
10	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-3	ЗАО "Химик"	4,53	0,00	3,60	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	0,93							
							4,53	4,33	4,23	4,13	4,03	3,93	3,83	3,73	3,63	3,60							
11	ПС 35 кВ Семсовхоз	ф. Сс-2 ТП-88	ОАО "Санаторий Лаба"	3,60	0,00	0,00	0,50	0,80	1,10	1,40	1,80	2,20	3,00	3,20	3,40	3,60							
							3,10	8,00	2,50	2,20	1,80	1,40	0,60	0,40	0,20	0,00							
12	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-5 ТП-248, 248А	ООО "РСК"	1,90	0,00	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90							
							1,70	1,50	1,30	1,10	0,90	0,70	0,50	0,30	0,10	0,00							
13	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-4	Предприниматель Корпан В.Д.	4,40	0,00	0,00	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,90	3,50	4,20	4,40							
							4,00	3,60	3,20	2,80	2,40	2,00	1,50	0,90	0,20	0,00							
14	ПС 110 кВ Лабинск-1 ПС 110 кВ Вознесенская ПС 35 кВ Семсовхоз ПС 35 кВ Владимирская ПС 110 кВ Засовская ПС 35 кВ ЛССК	ф. Л-1-12 ТП-81; ф. В-5 ТП-311; ф. В-1 ТП-265; ф. Сс-1 ТП-96; ф. Сс-2 ТП-85,89; ф. Вл-3 ТП-59,38,29,28; ф. Вл-2 ТП-50,31; ф. Вл-1 ТП-1316, 20; ф. Зс-1 ТП-1258; ф. Зс-5 ТП-19,22,1312, 1318,1323; ф. ЛССК-1-1 ТП-1265.	ООО "Агрофирма прогресс"	2,20	0,00	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	1,80	2,00	2,20							

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения, № фидера, ТП	Потребитель	Эл. потребление, тыс. кВт*час			Величина снижаемого / разрешенного электропотребления по очередям, тыс.кВт. час									
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
15	ПС 110 кВ Вознесенская	ф. В-3 ТП-274,277,287; ф. В-7 327.	ООО Агрофирма "Родина"	0,33	0,00	0,00	0,04	0,06	0,10	0,16	0,20	0,24	0,28	0,30	0,32	0,33
16	ПС 35 кВ ЛССК	ф. ЛССК-5 ТП-1226.	ООО "Перерабатывающая Компания "Чепелев"	1,90	0,00	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90
17	ПС 110 кВ Засовская ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Зс-5 ТП-163. ф. Л-1-16 ТП-1209	ООО "Транс - Сервис"	4,50	0,00	0,00	0,40	0,60	0,80	1,10	1,50	1,90	3,20	3,60	4,20	4,50
18	ПС 110 кВ Упорная ПС 110 кВ Эфирос	ф. Ул-2 ТП-901. ф. Ул-1 ТП-906.,915 ф. ЭФ-5 ТП-917,918,919, 920	ООО Сельскохозяйственно- животноводческий комплекс "РАДУГА"	5,50	0,00	0,00	4,10	3,90	3,70	3,40	3,00	2,60	1,30	0,90	0,30	0,00
19	ПС 35 кВ Прохладная	ф. Пх-3 ТП 70,71,187; ф. Пх-7 ТП-1232; ф.Пх-8 ТП-148,65,67, 75,200,200а,68,107,69.	ОАО Племенной птицеводческий завод "Лабинский"	6,98	0,00	0,00	2,20	2,60	2,80	3,00	3,50	4,00	4,50	6,40	6,50	6,50
20	ПС 35 кВ Откормбаза	ф. О-7 ТП-1203, 1227.	ООО "Клариса"	0,30	0,00	0,00	0,02	0,05	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,30	0,30
21	ПС 35 кВ ЛССК	ф. ЛССК-5 ТП-61,1228.	ООО "Фаворит"	0,90	0,00	0,00	0,28	0,25	0,21	0,18	0,15	0,12	0,09	0,06	0,00	0,00
22	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-10, Л-1-15	ООО "Лабинск-Сахар"	9,60	0,00	0,00	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	0,90
23	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-14 ТП-32 (НЭСК)	ОАО "Лабинская АК-1197"	1,92	0,00	0,00	0,90	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00
24	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-6 ТП-37 (НЭСК)	ГБОУ НПО ПУ № 43 КК	5,52	0,00	0,00	1,00	1,50	1,90	2,50	3,20	3,80	4,50	8,00	9,00	9,60
25	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-11 ТП-125 (НЭСК)	ГБОУ СПО "Лабинский медицинский колледж"	0,94	0,00	0,00	8,60	8,10	7,70	7,10	6,40	5,80	5,10	1,60	0,60	0,00
26	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-6 ТП-111 (НЭСК)	ООО "Клариса"	1,68	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89	1,48	1,48	1,53	1,53	1,53	1,53	1,92
27	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-14 ТП-14 (НЭСК)	ООО "АПК "Деметра"	2,16	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	0,44	0,44	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00
28	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-14 ТП-104 (НЭСК)	ЗАО "Логия"	28,97	0,00	0,00	2,57	2,57	2,57	4,25	4,25	4,40	4,40	4,40	4,40	5,52
29	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-7 ТП-20, ТП-98, ТП-112, ТП-113 (НЭСК)	ЗАО "Логия"	12,72	0,00	0,00	2,95	2,95	2,95	1,27	1,27	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
30	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-6 ТП-27 (НЭСК)	ООО "ЛП "Агроком"	1,87	0,00	0,00	0,44	0,44	0,44	0,72	0,72	0,75	0,75	0,75	0,75	0,94
31	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-8 ТП-51,52,53,54 (НЭСК)	ООО Лабинский элеватор	7,68	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,22	0,22	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00
							0,78	0,78	0,78	1,29	1,29	1,34	1,34	1,34	1,34	1,68
							0,90	0,90	0,90	0,39	0,39	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00
							1,00	1,00	1,00	1,66	1,66	1,72	1,72	1,72	1,72	2,16
							1,16	1,16	1,16	0,50	0,50	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00
							13,47	13,47	13,47	22,28	22,28	23,07	23,07	23,07	23,07	28,97
							15,50	15,50	15,50	6,69	6,69	5,90	5,90	5,90	5,90	0,00
							5,92	5,92	5,92	9,79	9,79	10,13	10,13	10,13	10,13	12,72
							6,80	6,80	6,80	2,93	2,93	2,59	2,59	2,59	2,59	0,00
							0,87	0,87	0,87	1,44	1,44	1,49	1,49	1,49	1,49	1,87
							1,00	1,00	1,00	0,43	0,43	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00
							3,57	3,57	3,57	5,91	5,91	6,12	6,12	6,12	6,12	7,68
							4,11	4,11	4,11	1,77	1,77	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения, № фидера, ТП)	Потребитель	Эл. потребление, тыс. кВт*час			Величина снимаемого / разрешенного электропотребления по очередям, тыс. кВт*час									
				Максимум	технологическая	Бронь аварийная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
32	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-3 ТП-55, ТП-100 (НЭСК)	МУП "Водоканал" г.Лабинска, насосные 1 и 2 подъёмов	11,76	2,16	0,00	5,47	5,47	5,47	9,05	9,05	9,36	9,36	9,36	9,36	9,60
33	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-7 ТП-136 (НЭСК)	ОАО "Лабинский хлебозавод"	2,16	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,66	1,66	1,72	1,72	1,72	1,72	2,16
34	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-14 ТП-97, ф. Л-2-11 ТП-47 (НЭСК)	ЗАО "Химик"	3,38	0,00	0,00	1,57	1,57	1,57	2,60	2,60	2,69	2,69	2,69	2,69	3,38
35	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-6 ТП-60 (НЭСК)	ОАО "Автомонтаж"	0,91	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,70	0,70	0,73	0,73	0,73	0,73	0,91
36	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-7 ТП-95 (НЭСК)	МУП "Водоканал" г.Лабинска, очистные сооружения	10,56	1,56	0,00	4,91	4,91	4,91	8,12	8,12	8,41	8,41	8,41	8,41	9,00
37	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-6 ТП-71 (НЭСК)	Налоговая инспекция	1,80	0,00	0,00	0,84	0,84	0,84	1,38	1,38	1,43	1,43	1,43	1,43	1,80
38	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-14 ТП-13 (НЭСК)	ООО ТПК "Сервис-Продукт"	1,99	0,00	0,00	0,93	0,93	0,93	1,53	1,53	1,59	1,59	1,59	1,59	1,99
39	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-6 ТП-62 (НЭСК)	ООО "Управляющая компания рынков"	1,92	0,00	0,00	1,06	1,06	1,06	0,46	0,46	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00
40	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-14 ТП-56 (НЭСК)	ГБОУ СПО "Лабинский медицинский колледж" общежитие	0,98	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89	1,48	1,48	1,53	1,53	1,53	1,53	1,92
41	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-6 ТП-76 (НЭСК)	ООО "Казачий торговый комплекс"	1,20	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	0,44	0,44	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00
42	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-4 ТП-114 (НЭСК)	В/Ч 3219	2,88	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,76	0,76	0,78	0,78	0,78	0,78	0,98
43	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-3 ТП-29 30 ф. Л-2-4 ТП-56 (НЭСК)	МБУЗ "Лабинская ЦРБ"	1,27	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
44	ПС 110 кВ Лабинск-2	ф. Л-2-3 ТП-29	ОАО "Племптицезавод"	1,37	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56	0,92	0,92	0,96	0,96	0,96	0,96	1,20
45	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-6 ТП-147 (НЭСК)	ПО Союз предпринимателей "Вещевого рынка"	2,98	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,28	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00
46	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-6 ТП-96 (НЭСК)	ПО Союз предпринимателей "Вещевого рынка"	2,88	0,00	0,00	1,34	1,34	1,34	2,22	2,22	2,29	2,29	2,29	2,29	2,88
47	ПС 110 кВ Родниковская	ф. Р-12 ТП-149 (НЭСК)	ООО "Дорстройматериалы" Карьер	2,76	0,00	0,00	0,73	0,73	0,73	0,32	0,32	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00
48	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-6 ТП-26 (НЭСК)	ООО "Экватор" Торговый центр	1,32	0,00	0,00	1,38	1,38	1,38	2,29	2,29	2,37	2,37	2,37	2,37	2,98
							1,60	1,60	1,60	0,69	0,69	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00
							1,34	1,34	1,34	2,22	2,22	2,29	2,29	2,29	2,29	2,88
							1,54	1,54	1,54	0,66	0,66	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00
							1,28	1,28	1,28	2,12	2,12	2,20	2,20	2,20	2,20	2,76
							1,48	1,48	1,48	0,64	0,64	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00
							0,61	0,61	0,61	1,02	1,02	1,05	1,05	1,05	1,05	1,32
							0,71	0,71	0,71	0,30	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения, № фидера, ТП)	Потребитель	Эл. потребление, тыс. кВт*час			Величина снижаемого / разрешенного электропотребления по очередям, тыс.кВт. час										
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
					техноло- гическая	аварий- ная											
49	ПС 110 кВ Лабинск-1	ф. Л-1-7 ТП-71 (НЭСК)	ИФНС №15	1,80	0,00	0,00	0,84	0,84	0,84	1,38	1,38	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,80
							0,96	0,96	0,96	0,42	0,42	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00
							91,94	102,88	111,66	157,98	180,60	202,30	226,07	250,33	280,39	304,75	
				328,25	3,72	16,80	236,31	225,37	216,59	170,27	147,65	125,95	102,18	77,92	47,86	23,50	
Мостовской район																	
50	ПС 110 кВ Мостовская	ф. М-14 ТП-85а,248.	МУП "Мостовской рынок"	0,58	0,00	0,00	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,54	0,56	0,58	
							0,53	0,48	0,43	0,38	0,33	0,28	0,23	0,04	0,02	0,00	
51	ППС 110 кВ Псебай	ф. П-35 ТП-560; ф. П-33 ТП-396	ЗАО Псебайлеспром	4,00	0,00	0,00	0,40	0,80	1,10	1,50	2,00	2,50	3,00	3,90	4,00	4,00	
							3,60	3,20	2,90	2,50	2,00	1,50	1,00	0,10	0,00	0,00	
52	ПС 110 кВ Мостовская	ф. М-38 ТП-212	ООО "Форест Инвест"	4,47	0,00	0,00	0,40	0,80	1,10	1,50	1,90	2,30	2,80	4,30	4,47	4,47	
							4,07	3,67	3,37	2,97	2,57	2,17	1,67	0,17	0,00	0,00	
53	ПС 110 кВ Мостовская	ф. М-5 ТП-98	ООО "Энергосистема"	1,73	0,00	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,50	1,60	1,70	1,73	
							1,53	1,33	1,13	0,93	0,73	0,53	0,23	0,13	0,03	0,00	
54	ПС 110 кВ Псебай ПС 110 кВ Шедок	ф. П-13, 14, 31 ф. Ш-11	ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ"	70,15	0,00	25,68	5,00	8,00	11,00	14,00	18,00	22,00	30,00	41,00	44,00	44,47	
							65,15	62,15	59,15	56,15	52,15	48,15	40,15	29,15	26,15	25,68	
55	ПС 110 кВ Псебай	ф. П-15 ТП-409	Предприниматель Ермаков А.В.	1,21	0,00	0,00	0,00	0,20	0,40	0,40	0,50	0,60	0,80	1,10	1,20	1,21	
							1,21	1,01	0,81	0,81	0,71	0,61	0,41	0,11	0,01	0,00	
56	ПС 110 кВ Мостовская	ф. М-14 ТП-139	Предприниматель Винокуров Д.С.	1,64	0,00	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,30	1,40	1,55	1,64	
							1,44	1,24	1,04	0,84	0,64	0,44	0,34	0,24	0,09	0,00	
57	ПС 35кВ Строительная	ф. Ср-2, 3	ЗАО "Губский кирпичный завод"	11,26	0,00	1,53	2,00	2,50	2,90	3,30	3,80	4,30	5,50	7,00	9,50	9,73	
							9,26	8,76	8,36	7,96	7,46	6,96	5,76	4,26	1,76	1,53	
58	ПС 110 кВ Мостовская ПС 110 кВ Псебай	ф. М-10 ТП-12,44; ф. М-14 ТП-248; ф. П-15 ТП-266; ф. П-35 ТП-253.	ООО "МагнитЭнерго"	4,89	0,00	0,00	0,50	0,80	1,00	1,40	1,90	2,40	3,20	4,60	4,80	4,89	
							4,39	4,09	3,89	3,49	2,99	2,49	1,69	0,29	0,09	0,00	
59	ПС 110 кВ Шедок	ф. Ш-1 КРУН-10 ф. Ш-10 ТП-349	ОАО "Псебайский завод строительных материалов"	0,90	0,00	0,00	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	0,90	
							0,90	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00	
60	ПС 35кВ Красный Кут	ф. Кк-3 ТП-618,610; ф. Кк-4 ТП-561; ф.Кк-2 ТП-609,552,550	ООО ПКЗ "Лабинский"	0,69	0,00	0,00	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,66	0,66	0,69	0,69	
							0,69	0,49	0,39	0,29	0,19	0,09	0,03	0,03	0,00	0,00	
61	ПС 110 кВ Мостовская	ф. М-1 ТП-4	ООО "МосГеоТерм"	1,32	0,00	0,00	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,90	1,10	1,30	1,32	
							1,32	1,12	1,02	0,92	0,82	0,72	0,42	0,22	0,02	0,00	
62	ПС 35 кВ Унароково	ф. Ун-1 ТП-673; ф. Ун-23,660,580 ф. Ун-5 ТП-578,629; ф. Ун-7 ТП-576,579,680, 620,676; ф. Ун-9 ТП-597,574, 581	ООО Агрофирма "Унароково"	0,75	0,00	0,00	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,75	
							0,70	0,65	0,60	0,55	0,45	0,35	0,25	0,15	0,05	0,00	

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения, № фидера, ТП)	Потребитель	Эл. потребление, тыс. кВт*час			Величина снижаемого / разрешенного электропотребления по очередям, тыс.кВт. час									
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
63	ПС 35 кВ Ярославская	ф. Я-2	Тепличный комбинат ООО "РУСЭНЕРГО"	28,70	0,00	0,00	3,00	5,00	6,00	8,00	10,00	13,00	17,00	26,00	28,00	28,70
Итого по Мостовскому району				132,29	0,00	27,21	11,80	19,70	25,90	33,30	42,15	52,00	68,21	94,60	103,37	105,08
							120,49	112,59	106,39	98,99	90,14	80,29	64,08	37,69	28,92	27,21
Курганинский район																
64	ПС 35 кВ Кавказ	ф. Кв-3 ТП-136	ЗАО "Метарус Курганинск"	3,81	0,00	0,00	0,40	0,80	1,10	1,40	1,80	2,20	2,80	3,20	3,60	3,81
65	ПС 110 кВ Андреедмитриевская	ф. Ад-6	ООО "Андрее-Дмитриевский щебзавод"	8,37	0,00	0,00	3,41	3,01	2,71	2,41	2,01	1,61	1,01	0,61	0,21	0,00
							2,00	2,50	2,90	3,30	3,80	4,20	8,00	8,10	8,30	8,37
66	ПС 35 кВ МОК	ф. МОК-1 ТП-127	ООО "Монолит"	1,92	0,00	0,00	6,37	5,87	5,47	5,07	4,57	4,17	0,37	0,27	0,07	0,00
							0,30	0,50	0,80	1,10	1,20	1,40	1,60	1,70	1,80	1,92
67	ПС 110 кВ Курганная тяговая	ф. К-20 ЗРУ-10кВ	ООО Строительно- инжиниринговая компания "Выбор-С"	34,70	0,00	0,00	1,62	1,42	1,12	0,82	0,72	0,52	0,32	0,22	0,12	0,00
							4,00	6,00	7,50	10,00	13,00	15,50	25,00	30,00	34,00	34,70
68	ПС 35 кВ Водозабор ПС 35 кВ Кавказ	ф. Вд-2, 3, 4, 5, 6, 7; ф. Кв-4, 9	ГУП Краснодарского края "Северовосточная водная управляющая компания "Курганинский групповой водопровод"	34,49	0,00	0,30	30,70	28,70	27,20	24,70	21,70	19,20	9,70	4,70	0,70	0,00
							8,00	15,00	18,00	22,00	28,00	31,00	32,00	32,00	34,00	34,19
69	ПС 35 кВ Кавказ ПС 35 кВ Петропавловская	ф. Кв-1 ТП-2421; ф. Пп-11 ТП-635,645, 712,706,695, 655,696	ЗАО птицефабрика "Белореченская"	2,86	0,00	0,00	26,49	19,49	16,49	12,49	6,49	3,49	2,49	2,49	0,49	0,30
							0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,20	2,50	2,80	2,86
70	ПС 35 кВ Кавказ	ф. Кв-6 ТП-129	ООО "Ромстройсервис"	1,76	0,00	0,00	2,56	2,26	1,96	1,66	1,36	1,06	0,66	0,36	0,06	0,00
							0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,70	1,76
71	ПС 110 кВ Курганная тяговая	ф. К-12 ТП-2461,2465.	ООО "Проф-Сталь"	1,64	0,00	0,00	1,56	1,36	1,16	0,96	0,76	0,56	0,36	0,16	0,06	0,00
							0,30	0,40	0,70	0,80	1,00	1,20	1,30	1,50	1,60	1,64
72	ПС 35 кВ Воздвиженская ПС 35 кВ Темиргоевская	ф. ВЗ-1 ТП-879,899,880, 877; ф. ВЗ-2 ТП-896,885; ф. ВЗ-5 ТП-897,868; ф. ВЗ-7 ТП-871,870,883; ф. Т-3 ТП-906	ЗАО "Воздвиженское"	2,12	0,00	0,00	1,34	1,24	0,94	0,84	0,64	0,44	0,34	0,14	0,04	0,00
							0,20	0,50	0,70	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,10	2,12
				1,92				1,62	1,42	1,12	0,87	0,62	0,37	1,80	0,02	0,00

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения, № фидера, ТП)	Потребитель	Эл. потребление, тыс. кВт*час			Величина снижаемого / разрешенного электропотребления по очередям, тыс.кВт. час									
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
73	ПС 35 кВ Высокая	ф. Вc-1 ТП-204,228; 248,265,263,264,283,206; ф. Вc-5 ТП-205,290,208, 297,210,252,212,257, 266, 209,284,291,288, 308, 303,287.	Сельскохозяйственный производственный кооператив "Новоалексеевский"	4,40	0,00	0,00	0,40	0,90	1,20	1,50	2,25	2,80	3,25	3,70	4,20	4,40
74	ПС 110 кВ Комплекс ПС 35 кВ Михайловская ПС 35 кВ Восточная ПС 35 кВ Кавказ ПС 35 кВ МОК ПС 110 кВ Курганная тяговая ПС 35 кВ Петропавловская	ф. Кп-3 ТП-103; ф. Мх-3 ТП-428; ф. Во-7 ТП-97,128,2425; ф. Кв-3 ТП-107; ф. МОК-3 ТП-88; ф. МОК-5 ТП-488,491; ф. К-12 ТП-85,102; ф. Пп-9 ТП-639.	ООО "Агрокомплекс "Новокубанский"	1,66	0,00	0,00	0,20	0,60	0,80	1,00	1,50	1,50	1,55	1,60	1,60	1,66
75	ПС 35 кВ Новоалексеевская ПС 35 кВ Высокая	ф. На-1 ТП-211,227,273, 277 ф. На-3 ТП-245,219,289, 262,306,316; ф. На-5 ТП-249,229,272, 221,258,300,224. ф. Вc-1 ТП-268.	ООО "Колхоз Рассвет"	0,92	0,00	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	0,90	0,92
76	ПС 35 кВ Восточная ПС 110 кВ Родниковская	ф. Во-6 ТП-134. ф. Во-7. ф. Р-4 ТП-15; ф. Р-5 ТП-40.	ООО "Галан"	7,53	0,00	0,00	0,60	1,60	2,00	2,50	4,20	5,00	5,80	6,50	7,00	7,53
77	ПС 35 кВ Воздвиженская	ф. В3-1 ТП-873,872,916; ф. В3-2 ТП-885; ф. В3-5 ТП-858,894,909; ф. В3-7 ТП-862,869.	ООО Агрофирма "Воздвиженская"	1,59	0,00	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,50	1,59	1,59
78	ПС 110 кВ Комплекс ПС 35 кВ Михайловская	ф. Кп-1 ТП-2435; ф. Кп-5 ТП-153,2405 ф. Мх-2 ТП-456	ЗАО "Курганинский мясоптицекомбинат"	6,91	0,00	0,00	1,00	2,00	2,80	3,60	5,00	6,00	6,30	6,50	6,80	6,91
79	ПС 35 кВ Константиновская	ф. Кн-2 ТП-47,48,80; ф. Кн-3 ТП-64,63,62,45, 49,55; ф. Кн-6 ТП-73,71, 41,66, 61, 65. ф. Кн-1 ТП-32.	ООО "Агро-Галан"	1,74	0,00	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,60	1,60	1,70	1,74	1,74
80	ПС 35 кВ Константиновская ПС 110 кВ Родниковская	ф. Р-3 ТП-17,20,22,23, 31; ф. Р-5 ТП-7,11,25,70; ф. Р-10 ТП-3,13,16,157.	ООО "Сельхоз-Галан"	0,63	0,00	0,00	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,63
81	ПС 110 кВ Курганная тяговая	ф. К-10 ЗРУ-10кВ	ЗАО Сахарный комбинат "Курганинский"	12,06	0,00	0,00	2,00	3,20	3,90	4,50	6,80	8,00	9,20	10,20	11,60	12,06
82	ПС 35 кВ Восточная	Во-3 ТП-23А (НЭСК)	ООО Компания центр услуг (Удача)	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,38	0,38	0,48	0,48	0,48	0,48

№ п/л		Наименование питающего центра	Наименование присоединения, № фидера, ТП)	Потребитель	Эл. потребление, тыс. кВт*час			Величина снижаемого / разрешенного электропотребления по очередям, тыс.кВт.час										
					Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
						технологическая	аварийная											
83	ПС 35 кВ Кавказ		Во-5 ТП-49 (НЭСК)	ООО Компания центр услуг (Удача плюс)	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,62	0,62	0,72	0,72	0,72	0,72
84	ПС 110 кВ Курганная тяговая		ф. К-8 ТП-161 (НЭСК)	ООО Компания центр услуг (Планета удач)	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,38	0,38	0,48	0,48	0,48	0,48
85	ПС 110 кВ Курганная тяговая		ф. К-8 ТП-161 (НЭСК)	ИП Щербань (Караван удач)	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	1,55	1,93	1,93	2,16	2,16	2,16	2,16
86	ПС 35 кВ Восточная		Во-3 ТП-23А (НЭСК)	ИП Митченко (Инкубатор)	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,87	0,87	0,96	0,96	0,96	0,96
87	ПС 35 кВ Восточная		ф. Во-4 ТП-148 (НЭСК)	ООО "Алмаз"	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	1,57	2,07	2,07	2,16	2,16	2,80	3,50
88	ПС 35 кВ Восточная		ф. Во-4 ТП-205 (НЭСК)	ООО "Алмаз"	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	6,28	6,28	6,46	6,46	6,46	10,80
89	ПС 35 кВ Восточная		ф. Во-4 ТП-68 (НЭСК)	ООО "Мир развлечений" (Белый роуль)	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,87	0,87	0,96	0,96	0,96	0,96
90	ПС 110 кВ Курганная тяговая		ф. К-6 ТП-51 (НЭСК)	ОАО "Галан"	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,58	0,58	0,72	0,72	0,72	0,72
91	ПС 110 кВ Курганная тяговая		ф. К-8 ТП-31 (НЭСК)	ОАО "Галан"	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	15,50	18,96	18,96	19,20	19,20	19,20	19,20
92	ПС 35 кВ Восточная		ф. Во-4 ТП-92 (НЭСК)	ОАО "Галан" База	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	6,28	6,28	6,46	6,46	6,46	10,00
93	ПС 35 кВ Восточная		ф. Во-5 ТП-46 (НЭСК)	ЗАО "Курганинский мясоптицекомбинат	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50	25,53	25,53	26,16	26,16	26,16	26,16
94	ПС 110 кВ Курганная тяговая		ф. К-2 ТП-138 (НЭСК)	ООО "Формула"	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	3,15	3,15	3,36	3,36	3,36	3,36
95	ПС 110 кВ Курганная тяговая		ф. К-2 ТП-87 (НЭСК)	ИП "Нефедов"	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	1,12	1,12	1,19	1,19	1,19	1,20
96	ПС 110 кВ Курганная тяговая		ф. К-2 ТП-182 (НЭСК)	ИП "Нефедов"	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,96	3,96	4,10	4,10	4,10	4,10
97	ПС 110 кВ Курганная тяговая		ф. К-2 ТП-138 (НЭСК)	ИП "Нефедов Н.В."	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	4,78	4,78	4,98	4,98	4,98	5,00
98	ПС 110 кВ Курганная тяговая		ф. К-2 ТП-138 (НЭСК)	ИП "Нефедов Д.В."	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	2,01	2,01	3,19	3,19	3,30	3,30	3,30	3,36
99	ПС 110 кВ Курганная тяговая		ф. К-6 ТП-64 (НЭСК)	ООО "Омега"	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	4,10	5,62	5,62	5,74	5,74	5,74	5,76
100	ПС 110 кВ Курганная тяговая		ф. К-6 ТП-51 (НЭСК)	МУП "Благоустройство"	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	1,22	1,82	1,82	1,90	1,90	1,90	1,92

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения, № фидера, ТП)	Потребитель	Эл. потребление, тыс. кВт*час			Величина снижаемого / разрешенного электропотребления по очередям, тыс.кВт*час									
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
101	ПС 35 кВ Восточная	ф. Во-1 ТП-48 (НЭСК)	МУП "Благоустройство"	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,38	0,38	0,47	0,47	0,47	0,48
102	ПС 35 кВ Кавказ	ф. Кв-1 ТП-119 (НЭСК)	ИП Кольцов С.А.	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,68	0,68	0,71	0,71	0,72	0,72
Итого по Курганинскому району				231,41	0,00	0,30	20,60	36,50	111,68	123,18	165,35	176,80	199,12	208,37	219,25	230,85
Итого по Лабинскому ФЭС				457,84	0,00	44,31	69,98	104,95	129,77	159,50	209,50	249,55	309,06	369,19	418,51	427,48
Итого по филиалу ОАО "НЭСК-электросети" Лабинскэлектросеть				117,38	3,72	0,00	54,58	54,58	54,58	90,30	90,30	93,48	93,48	93,48	93,48	113,66
Итого по филиалу ОАО "НЭСК-электросети" Курганинскэлектросеть				102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	65,58	89,45	89,45	92,67	92,67	93,32	102,04
Задание (план) по филиалу ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети							52,0	52,0	52,0	86,0	86,0	93,0	93,0	93,0	93,0	105,0
Итого по факту по филиалу ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети							54,58	54,58	54,58	90,30	90,30	93,48	93,48	93,48	93,48	113,66
Итого по факту по филиалу ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети на ОЗП 2020-2021г.г. (с учетом коэффициента 1,04)							0,0	0,0	65,0	65,0	89,0	89,0	92,0	92,0	92,0	102,0
Задание (план) по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Курганинскэлектросеть"							0,00	0,00	65,58	65,58	89,45	89,45	92,67	92,67	93,32	102,04
Итого по факту по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Курганинскэлектросеть"							52,00	52,00	117,00	151,00	175,00	182,00	185,00	185,00	185,00	207,00
Задание (план) по филиалам АО "НЭСК-электросети"							54,58	54,58	120,16	155,88	179,75	182,93	186,15	186,15	186,80	215,70
Итого по филиалам АО "НЭСК-электросети"							117,00	150,00	237,00	301,00	375,00	422,00	485,00	545,00	595,00	650,00
Задание (план) по территории обслуживания филиала ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети							124,34	159,08	249,24	314,46	388,10	431,10	493,40	553,30	603,01	640,68
Итого по факту по территории обслуживания филиала ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети							127,36	163,73	255,12	321,76	397,63	442,46	507,57	570,11	622,05	660,28
Итого на ОЗП 2019/2020 г.г. (с учетом коэффициента 1,04 для Лабинского ФЭС)																

Величина потребления электрической мощности потребителя, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92(-11,0°С).

Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети

С.А. Яновский

С.А. Яновский